



GLASA ERA FÖNSTER RÄTT




NS FÖNSTER

Glimåkra

INSTRUKTIONER FÖR GLASNING AV FÖNSTER


När man ska glasa ett fönster är det viktigt att man gör det på rätt sätt. I leveransen medföljer det glasklossbryggor och glasklossar som ska sitta under glaset och det är viktigt att de placeras rätt.




Glassklossbryggan placeras i karm eller båge beroende på om det är ett öppningsbart eller fast. Därefter lägger man glasklossen ovanpå glasklossbryggan. Själva glasklossen kan ha olika färg och tjocklek beroende av fönstersystem och typ men i leveransen medföljer rätt klossar.

Om ni t ex får hem ett fast fönster som redan är glasat och ni måste ta ur glaset vid montering av fönsterkarmen – Notera hur klossarna är placerade och lägg tillbaka dem exakt likadant när ni glasar fönstret igen.


Så här ska glasbryggorna och klossarna placeras




Sidohängt




Sido- och bottenhängt
(Dreh-Kipp)



Fast fönster



Underkantshängt fönster




Vridfönster

1 = Glasklossbrygga
2 = Glaskloss










Placera glasklossbryggan underst och glasklossen ovanpå!



Skjutparti

1 = Glasklossbrygga
2 = Glaskloss





Specialfönster - Formfönster

1 = Glasklossbrygga 
 2 = Glaskloss 

På följande sidor visas ett antal foton som beskriver hur ett glas ska monteras.
 I exemplet är det ett öppningsbart fönster.





Lyft försiktigt in glaskassetten och ställ den ovanpå glasklossen.





Med hjälp av en glasspade som sätts in mellan glaskanten och bågen (karm om fast fönster) kan man sedan trycka in resterande glasklossar runt glaset. Om man inte har någon glasspade kan man ta något liknande verktyg i plast eller trä som hjälp. Använd INTE verktyg av metall.

När glaset sitter på plats fäster man glaslisterna runt om. Använd gärna en gummihammare när ni försiktigt ska fästa dem för att minimera skaderisken.

Använd aldrig kofot eller andra hårda verktyg av metall när du hanterar glas eftersom detta lätt kan orsaka sprickor eller andra skador på glaset.

Behöver ni mer instruktioner kring glasning av era fönster är ni välkomna att kontakta oss.

044-421 20

info@nsfonster.se